

PRODUKTGUIDE NR.4 ALUMINIUMSSKAP

Hvilke verdier har du behov for å sikre?

SATEMA®

Leverandør til
elektrobransjen
siden 1963



Aluminiumsskap fra SATEMA - markedets mest hardføre

**SATEMA har produktene som sikrer alle former for infrastruktur
og annet som behøver ekstra beskyttelse.**

Siden 1963 har vi utviklet innovative løsninger som beskytter tekniske komponenter i de verst tenkelige miljøer. Vi er i dag en av landets største produsenter av aluminiumsskap.

Når teknologi skal fungere i et utendørs miljø møter vi stadig flere utfordringer for å opprettholde et stabilt driftsmiljø. Moderne teknologi er sårbar for fukt og temperatur, samtidig som våre teknologiske løsninger blir viktigere i alle former for infrastruktur. SATEMA har gjennom mange år erfart dette i praksis og har derfor lagt ned store ressurser for å utvikle et konsept med aluminiumsskap tilpasset de vanskeligste miljøsituasjoner vi kan tenke oss, og som vil beskytte teknologi fra slitasje og skade. Våre aluminiumsskap er utviklet for bruk alle steder der teknologiske løsninger skal plasseres utendørs, og der det er avgjørende med beskyttelse mot forskjellige værforhold.

Etter 60 år i bransjen har vi opparbeidet bred erfaring. Tverrfaglig kompetanse innenfor elektro og mekanisk produksjon gjør at vi tilbyr våre kunder skreddersydde løsninger med høy kvalitet. Bred fagkunnskap, moderne produksjon og solide samarbeidspartnere gjør oss godt rustet til å møte fremtiden. Gjennom kontinuerlig innovasjon og utvikling blir vi stadig bedre - noe som også kommer deg som kunde til gode. VÅR ERFARING = DIN TRYGGHET.

Vi er i dag en sentral leverandør til forskjellige bransjer som bygg og anlegg, industri samt andre typer offentlige og private virksomheter. Våre produkter omfatter også alt innen provisoriske strømanlegg, reservekraftaggregater og kabelføringsmateriell.

Vår aluminiumsskapserie er allerede brukt i en rekke installasjoner som veilysskap og signal-skap. Alt teknisk utstyr som skal fungere utendørs, fortjener å bli beskyttet av SATEMA sine skapløsninger!

VÅRT SALGSTEAM

AVD. ALUMINIUMSSKAP

**Salgsleder
Helge Hoff**

Mobil: 40 41 33 07

e-post: helge.hoff@satema.no

**Regionssjef Midt/Nord-Norge
Christian Granås**

Mobil: 98 64 11 32

e-post: christian.granaas@satema.no

INNHOOLD

Dobbeltvegget Aluminiumsskap	4
Tilbehør Dobbeltvegget Aluminiumsskap ..	7
Horisontaldelt Dobbeltvegget Aluminiumsskap	16
Tilbehør Horisontaldelt Dobbeltvegget Aluminiumsskap	17
Enkeltvegget Aluminiumsskap	21
EVS Uttaksskap med gummileppe i dør ...	23
Tilbehør Enkeltvegget Aluminiumsskap	24
Tilbehør EVS Uttaksskap	24
Uttaksskap EVU18	30
Tilbehør Uttaksskap EVU18	33
Trafoskap	36
Tilbehør Trafoskap	38
Koblingsskap	41
Salg-og leveringsbetingelser	42



Dobbeltveggede Aluminiumsskap

SATEMA's Dobbeltveggede Aluminiumsskap er testet og godkjent ihht EN 62208 og dette dokumenterer at vi har et av markedets mest hardføre aluminiumsskap tilpasset kravene til utendørs bruk. Testen er utført av Nemko ihht. EN 62208. Skapene er testet ihht. følgende delnormer/standarder: EN60068-2-1, EN60068-2-2, EN60068-2-6, EN60068-2-11, EN60068-2-14, EN60068-2-27, EN60068-2-30, EN60529:1989, A1:1999 og A2:2013. Dette innebærer testing av alle forhold av betydning for skap utplassert i et krevende miljø og verifiserer skapets evne til å tåle statiske og dynamiske krefter og de belastninger de blir utsatt for.

Norsk klima byr på et av verdens mest varierende forhold. Skap montert ute blir utsatt for kulde, varme, kondens og vibrasjoner kontinuerlig. Våre Dobbeltveggede Aluminiumsskap - DVA08 - beviser nå at de er laget for å takle de utfordringer naturen og forbipasserende trafikk medfører av nedbrytning og slitasje. Elektriske og elektroniske komponenter tåler i utgangs-punktet lite, og da er det svært viktig at skapet beskytter komponentene mot elementer som kan bidra til å ødelegge disse. Det er selvfølgelig også viktig at fukt og støv ikke trenger inn i skapet.

SATEMA's skapserie - DVA08 - lagerføres i et utvalg av størrelser fra 600×600×400mm (BxHxD) og opp til 1200×2000×800mm. Aluminiumsskapene leveres i RAL 7032 men kan også leveres i andre farger på forespørsel.

Våre Dobbeltveggede Aluminiumsskap er designet for å gjøre jobben i flere tiår!

Hvorfor velge aluminiumsskap fra SATEMA?

-  **Korrosjonssikkert.** Skapene er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Legeringen kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet og er egnet for bruk i bl.a. saltvannsmiljø. Den er vanlig benyttet innen verft, transport, industri og der høyere styrke kreves. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
-  **Kondensfritt.** Doble vegger og tak med naturlig luftsirkulasjon mellom innvendig og utvendig kapsling forhindrer kondens.
-  **Høy tetthetsgrad.** Skapene leveres i tetthetsgrad IP 66.
-  **Lav vekt.** Aluminium har lav, spesifikk vekt (AL=2,7, stål=8) noe som bidrar til skapenes lave vekt. Den spesielle konstruksjonen gir, til tross for lav vekt, stor styrke og evne til å motstå påvirkning fra: Regn, snø, frost, veisalt, UV-stråling og hærverk.
-  **Gunstig pris og kort leveringstid.** En gjennomtenkt konstruksjon, et godt produksjonsopplegg og engasjerte medarbeidere medvirker til gunstige priser og korte leveringstider.
-  **Design.** Utseendemessig har vi lagt vekt på en moderne og nøytral design uten forstyrrende elementer. Dette gjør at skapene lett glir inn i et hvert miljø. Skapene er pene "uten å synes."
-  **Sikret mot vandalisme.** For å hindre hærverk er alle kapslinger produsert med skjulte hengsler og minimalt med utvendige skruer.

DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP



Materiale:	SATEMA sine Dobbelteveggede Aluminiumsskap er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
Farge:	Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.
Korrosjonsikkert:	Skapene benyttes ofte der høy styrke og korrosjonsbestandighet kreves.
Kondensfritt:	Doble vegger, bakvegg, dør og tak gir naturlig luftsirkulasjon mellom innvendig og utvendig kapsling, noe som forhindrer kondens.
Testet:	Ikke EN 62208
Kapslingsklasse:	Høy tetthetsgrad IP66
Slagfasthet:	IK10
Vekt:	Lav vekt
Låsesystem:	3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Triooving låsesylindre (type 5537)
Fabrikkat:	SATEMA

- Dørene kan åpnes 110°
- Alle våre Dobbelteveggede Aluminiumsskap leveres som standard med montasjeplate
- For å forhindre hærverk er skapene produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

KOMPLETT OVERSIKT

DOBELTVEGGEDEALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Produktinfo	Dimensjoner			Vekt (kg)	Montasje- platemål (mm)	
			B	H	D		B	H
102500	2409018	DVA 08 - 600/400×600	600	600	400	22,0	528	469
102501	2409019	DVA 08 - 600/400×800	600	800	400	27,0	528	669
102502	2409020	DVA 08 - 600/400×1000	600	1000	400	33,0	528	869
130770		DVA 08 - 600/600×1000	600	1000	600	39,0	528	869
102503		DVA 08 - 600/400×1200	600	1200	400	38,0	528	1069
102504		DVA 08 - 600/400×1400	600	1400	400	44,0	528	1269
102507	2409025	DVA 08 - 800/400×800	800	800	400	33,0	728	669
130820		DVA 08 - 800/600×800	800	800	600	39,0	728	669
102508	2409026	DVA 08 - 800/400×1000	800	1000	400	40,0	728	869
132580		DVA 08 - 800/600×1000	800	1000	600	42,0	728	869
102509	2409027	DVA 08 - 800/400×1200	800	1200	400	46,0	728	1069
102509R7042		DVA 08 - 800/400×1200 lakkert i RAL 7042	800	1200	400	46,0	728	1069
102509R6012		DVA 08 - 800/400×1200 lakkert i RAL 6012	800	1200	400	46,0	728	1069
102510	2409028	DVA 08 - 800/400×1400	800	1400	400	53,0	728	1269
102511		DVA 08 - 800/400×1600	800	1600	400	59,0	728	1469
102532		DVA 08 - 800/500×1200	800	1200	500	50,0	728	1069
102513		DVA 08 - 1000/400×1000	1000	1000	400	52,0	928	869
102514	2409033	DVA 08 - 1000/400×1200	1000	1200	400	54,0	928	1069
102515	2409034	DVA 08 - 1000/400×1400	1000	1400	400	62,0	928	1269
102516	2409035	DVA 08 - 1000/400×1600	1000	1600	400	69,0	928	1469
102518	2409040	DVA 08 - 1200/400×1200 *	1200	1200	400	68,0	563	1069
102519		DVA 08 - 1200/400×1400 *	1200	1400	400	78,0	563	1269
102520		DVA 08 - 1200/400×1600 *	1200	1600	400	88,0	563	1469
102521	2409041	DVA 08 - 1200/500×2000 *	1200	2000	500	113,0	563	1869
102535	2409042	DVA 08 - 1200/800×2000 **	1200	2000	800	150,0	563	1869
102522	2409048	DVA 08 - 1400/400×1400 *	1400	1400	400	87,0	663	1269
134240		DVA 08 - 1400/600×1400 *	1400	1400	600	98,0	663	1269
102523		DVA 08 - 1400/400×1600 *	1400	1600	400	97,0	663	1469
146121		DVA 08 - 1200/400×1200 * (400+800) NEK399:2022 med eget målerfelt	1200	1200	400	75,0		



* 2 dører og 2 montasjeplater
 ** 4 dører og 4 montasjeplater

Skap med høyde på 1000mm og høyere leveres med 3 stk hengsler.

TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Vekt (kg)
102541	2409079	Nedgravbar sokkel, stillbar	600	600-900	380/400	18,0
130870		Nedgravbar sokkel, stillbar	600	600-900	600	20,0
102543	2409080	Nedgravbar sokkel, stillbar	800	600-900	380/400	21,0
130900		Nedgravbar sokkel, stillbar	800	600-900	600	23,0
102543R7042		Nedgravbar sokkel, stillbar lakkert i RAL 7042	800	600-900	380/400	21,0
102543R6012		Nedgravbar sokkel, stillbar lakkert i RAL 6012	800	600-900	380/400	21,0
102544		Nedgravbar sokkel, stillbar	800	600-900	500	23,0
102545	2409081	Nedgravbar sokkel, stillbar	1000	600-900	380/400	23,5
102547	2409082	Nedgravbar sokkel, stillbar	1200	600-900	400	26,5
102548	2409083	Nedgravbar sokkel, stillbar	1200	600-900	500	29,5
102557	2409084	Nedgravbar sokkel, stillbar (spesial)	1200	600-900	800	45,0
102549	2409085	Nedgravbar sokkel, stillbar	1400	600-900	400	29,0
102553	2409101	Nedgravbar sokkel, stillbar	1650	600-900	400	34,5
122710		Nedgravbar sokkel, stillbar. <i>Felles sokkel med lufting for 800 mm og 1000 mm skap</i>	1827	600-900	400	35,0



103901	2409087	Sokkel fast (H = 400mm)	600	400	380/400	8,0
132540		Sokkel fast (H = 400mm)	600	400	600	9,0
103903	2409088	Sokkel fast (H = 400mm)	800	400	380/400	10,0
103903R7042		Sokkel fast lakkert i RAL 7042 (H = 400mm)	800	400	380/400	10,0
103903R6012		Sokkel fast lakkert i RAL 6012 (H = 400mm)	800	400	380/400	10,0
132560		Sokkel fast (H = 400mm)	800	400	600	11,0
103904		Sokkel fast (H = 400mm)	800	400	500	10,0
103905	2409089	Sokkel fast (H = 400mm)	1000	400	380/400	11,0
103907	2409090	Sokkel fast (H = 400mm)	1200	400	400	13,0
103908	2409091	Sokkel fast (H = 400mm)	1200	400	500	14,0
103913		Sokkel fast (H = 400mm)	1200	400	800	16,0
103909	2409092	Sokkel fast (H = 400mm)	1400	400	400	14,5
134270		Sokkel fast (H = 400mm)	1400	400	600	17,0



TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Vekt (kg)
102561	2409094	Sokkel fast (H = 200mm)	600	200	380/400	5,5
102563	2409095	Sokkel fast (H = 200mm)	800	200	380/400	6,5
102564		Sokkel fast (H = 200mm)	800	200	500	7,0
102565	2409096	Sokkel fast (H = 200mm)	1000	200	380/400	7,5
102567	2409097	Sokkel fast (H = 200mm)	1200	200	400	8,8
102568	2409098	Sokkel fast (H = 200mm)	1200	200	500	9,0
103914		Sokkel fast (H = 200mm)	1200	200	800	11,0
102569	2409099	Sokkel fast (H = 200mm)	1400	200	400	9,8



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Vekt (kg)
123850		Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	600	1000	400	7,5
116330	2400038	Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	800	1000	400	10,0
116330R7042		Nedgravbar sokkel, fast lakkert i RAL 7042 (H = 1000mm)	800	1000	400	10,0
116330R6012		Nedgravbar sokkel, fast lakkert i RAL 6012 (H = 1000mm)	800	1000	400	10,0
123870		Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	1000	1000	400	11,5



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
103879		Komplett veggfeste		600		par
103880	2409129	Komplett veggfeste		800		par
103881	2409130	Komplett veggfeste		1000		par
103882	2409131	Komplett veggfeste		1200		par
103883	2409132	Komplett veggfeste		1400		par
103884	2400039	Komplett veggfeste		1600		par
103885		Komplett veggfeste		1800		par
103886		Komplett veggfeste		2000		par
103029		Veggstøtte profil				stk




Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
103994	2409134	Stolpefeste, ekskl. spennband/festebøyler/klaver	600			par
103995	2409135	Stolpefeste, ekskl. spennband/festebøyler/klaver	800			par
103996	2409136	Stolpefeste, ekskl. spennband/festebøyler/klaver	1000			par



Tillegg til veggfeste.

TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
107411	2409122	Bunndekking vegghengt skap	600		400	stk
107412	2409123	Bunndekking vegghengt skap	800		400	stk
107413	2409124	Bunndekking vegghengt skap	1000		400	stk
107414		Bunndekking vegghengt skap	1200		400	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
129843		Brakett for montering av antenne	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
131650		Profilskinne for lattixmast - for 600 mm bredde	stk
131651		Profilskinne for lattixmast - for 800 mm bredde	stk
131652		Profilskinne for lattixmast - for 1000 mm bredde	stk
131653		Festeklamme for lattixmast	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
130368		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		600		par
130369		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		800		par
130370		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		1000		par
130371		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		1200		par
130372		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		1400		par
130373		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		1600		par
130374		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		1800		par
130375		Vertikalprofil for innbygging i sideveggene		2000		par
138920		Horisontal dybdeprofil for feste i sidevegg				par



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
130485		19" profilskinne H 600		600		par
130486		19" profilskinne H 800		800		par
130487		19" profilskinne H 1000		1000		par
130488		19" profilskinne H 1200		1200		par
130489		19" profilskinne H 1400		1400		par
130490		19" profilskinne H 1600		1600		par
130491		19" profilskinne H 1800		1800		par
130492		19" profilskinne H 2000		2000		par



Festebraketter for 19" profiler for skap bredere enn 600mm.
Ikke behov for festebrakett til 1200mm brede skap.

TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
130470		Innbygningssett for 19" profilskinne			600	sett
130464		Innbygningssett for 19" profilskinne			400	sett
130465		Innbygningssett for 19" profilskinne			500	sett



Varenr.	Beskrivelse	Stk
104970	Skruer og muttere for feste av komponenter i 19" profiler	pk á 50



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
107331	2409152	Hylle for 19" innbygging	600		200	stk
107332	2409153	Hylle for 19" innbygging	600		240	stk
107333	2409154	Hylle for 19" innbygging. <i>Kan ikke benyttes sammen med montasjeplate på 400 mm dype skap.</i>	600		280	stk
130437		Hylle perforert for feste i 19" profilene foran og bak	475	16	334	stk
130500		Glideskinner for feste i 19" profilene foran og bak			312	par




Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
110500	2409137	Hylle 300×220mm (BxD) for å feste på montasjeplate	300		220	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
145987		Forsterket hyller for 600mm brede skap. (Festes i Vertikalprofiler)	stk
145988		Forsterket hyller for 800mm brede skap. (Festes i Vertikalprofiler)	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
111191		Innerdør for skap med mål 600×600mm	600	600		stk
111155		Innerdør for skap med mål 600×1000mm	600	1000		stk
111152		Innerdør for skap med mål 800×1000mm	800	1000		stk
111171		Innerdør for skap med mål 800×1200mm	800	1200		stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
111160	2409155	Komplett dørstopper	stk
107099		Dørstopper 115 grader (gassdemper). <i>Kun benyttes sammen med stillbar eller 400mm høy, fast sokkel</i>	stk
139075		Komplett dørstopper type 2	stk



TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
107091	2409158	Topphengslet sokkelluke m/ramme	600			sett
107092	2409159	Topphengslet sokkelluke m/ramme	800			sett
107093	2409160	Topphengslet sokkelluke m/ramme	1000			sett
106342	2400040	Frontdeksel m/luke	381	221		stk

Kun benyttes med justerbar eller 400 mm høy fast sokkel.

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
129838		Snømarkør inkl. fester. L: 990mm	stk


Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103034	2409133	Løfteører, galvanisert	par

Varenr.	Beskrivelse	Stk
5537BLH	Låssylinder BLH m/2 nøkler	stk
5537BLU	Låssylinder BLU m/2 nøkler	stk
5537OLH	Låssylinder OLH m/2 nøkler	stk
5537OLU	Låssylinder OLU m/2 nøkler	stk
5537TEV20	Låssylinder TEV 20 m/2 nøkler	stk
5537TEV201	Låssylinder TEV 201 m/2 nøkler	stk

Varenr.	Beskrivelse	Stk
5470027	Varmeelement 50W m/termostat	stk
5470028	Varmeelement 100W m/termostat	stk
5470029	Varmeelement 150W m/termostat	stk
5470012	Varmeelement 250W u/termostat	stk
5470018	Ekstern termostat for varmeelement 250W	stk

Varenr.	Beskrivelse	Stk
WLB32ZC285MQM	LED lampe inkl. PIR sensor, 100-240V AC 5W. L= 285mm	stk
LQMAC-306	Kabel for LED lampe m/plugg. L= 1,8m	stk

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103062	2400041	Dørbryter med brakett	stk



TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	Beskrivelse	Stk
110503	Skilleplate 1200×1200×400mm	stk
110505	Skilleplate 1200×1400×400mm og 1400×1400×400mm	stk
110507	Skilleplate 1200×2000×800mm	stk
110506	Skilleplate 1400×1400×600mm	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2500600	Gummiflens HTC-3	stk
2500603	Gummiflens HTC-25	stk
2500604	Gummiflens HTC-35	stk
2500617	Gummiflens KUPO G	stk




Varenr.	Beskrivelse	Stk
2517210	Tegningslomme stående A4	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
5479016	EDA40 trykkompensasjonsplugg	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
119702	Muffe for montering av vifte/filter	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913325	Filtervifte 100 m3. Frittblåsende	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4979027	Termostat	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913301	Utgangsfiler	stk



TILBEHØR FOR DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	Beskrivelse	Sett		
127000	Gjelleplater, liggende	B: 350	H: 130	pk á 2
127010	Gjelleplater, stående	B: 130	H: 350	pk á 2



Varenr.	Beskrivelse	Stk
RAL7032	Reparasjonslakk, sprayboks 400ml. RAL 7032	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
275001-SAT	Originalhåndtak til aluminiumsskap	stk
103860	Låsehåndtak for bruk av hengelås	stk
126710	3-kant lås	stk
12500116	Beskyttelsesleppe for låsesylinder	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
103861	Låsedeler, låseklakk og skrue	stk




Varenr.	Beskrivelse	Stk
139007	Beskyttelsesprofil for snøinntrengning i skap, H 800mm	stk
139008	Beskyttelsesprofil for snøinntrengning i skap, H 1000mm	stk
139009	Beskyttelsesprofil for snøinntrengning i skap, H 1200	stk
139010	Beskyttelsesprofil for snøinntrengning i skap, H 1400mm	stk
139011	Beskyttelsesprofil for snøinntrengning i skap, H 1600mm	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
139103	Støttestag for skap, kmpl.	sett



TEKNISKE DATA FOR DOBBELTVEGGEDE ALUMINIUMSSKAP



VARENR.	PRODUKTINFO	BREDDE (mm)			HØYDE (mm)			DYBDE (mm)			MONTASJE-PLATE (mm)	
		B1	B2	B3	H1	H2	H3	D1	D2	D3	B	H
102500	DVA 08 – 600/400×600	610	568	528	600	560	490	410	370	291	528	469
102501	DVA 08 – 600/400×800	610	568	528	800	760	690	410	370	291	528	669
102502	DVA 08 – 600/400×1000	610	568	528	1000	960	890	410	370	291	528	869
130770	DVA 08 – 600/600×1000	610	568	528	1000	960	890	610	570	491	528	869
102503	DVA 08 – 600/400×1200	610	568	528	1200	1160	1090	410	370	291	528	1069
102504	DVA 08 – 600/400×1400	610	568	528	1400	1360	1290	410	370	291	528	1269
102507	DVA 08 – 800/400×800	810	768	728	800	760	690	410	370	291	728	669
130820	DVA 08 – 800/600×800	810	768	728	800	760	690	610	570	491	728	669
102508	DVA 08 – 800/400×1000	810	768	728	1000	960	890	410	370	291	728	869
132580	DVA 08 – 800/600×1000	810	768	728	1000	960	890	610	570	491	728	869
102509	DVA 08 – 800/400×1200	810	768	728	1200	1160	1090	410	370	291	728	1069
102510	DVA 08 – 800/400×1400	810	768	728	1400	1360	1290	410	370	291	728	1269
102511	DVA 08 – 800/400×1600	810	768	728	1600	1560	1490	410	370	291	728	1469
102532	DVA 08 – 800/500×1200	810	768	728	1200	1160	1090	410	370	291	728	1069
102514	DVA 08 – 1000/400×1200	1010	968	928	1200	1160	1090	410	370	291	928	1069
102515	DVA 08 – 1000/400×1400	1010	968	928	1400	1360	1290	410	370	291	928	1269
102516	DVA 08 – 1000/400×1600	1010	968	928	1600	1560	1490	410	370	291	928	1469
102518	DVA 08 – 1200/400×1200	1210	1168	528	1200	1160	1090	410	370	271	563	1069
102519	DVA 08 – 1200/400×1400	1210	1168	528	1400	1360	1290	410	370	271	563	1269
102521	DVA 08 – 1200/500×2000	1210	1168	528	2000	1960	1890	510	470	371	563	1869
102535	DVA 08 – 1200/800×2000	1210	1168	528	2000	1960	1890	810	762	621	563	1869
102522	DVA 08 – 1400/400×1400	1410	1368	628	1400	1360	1290	410	370	271	663	1269
134240	DVA 08 – 1400/600×1400	1410	1368	628	1400	1360	1290	610	570	471	663	1269
102523	DVA 08 – 1400/400×1600	1410	1368	628	1600	1560	1490	410	370	271	663	1469

DOBBELTVEGGEDE ALUMINIUMSSKAP



HORISONTALDELT DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP MED 2 DØRER

Skap 800×1400×400mm (BxHxD)
inkl. skilleplate og montasjeplater

Kan enten monteres på sokkel, henge på vegg med veggfester eller henge i gittermast. Bestilles separat.

Varenr. 126330



Følgende sokkeltyper kan benyttes:

Nedgravbar sokkel, stillbar varenr. 102543
Nedgravbar sokkel, fast varenr. 116330
Sokkel fast H=400 mm varenr. 103903
Sokkel fast H=200 mm varenr. 102563

Følgende veggfeste kan benyttes:

Veggfeste varenr. 103883

Materiale:	Vårt horisontaldelte dobbeltveggede aluminiumsskap er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
Farge:	Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.
Slagfasthet:	IK10
Kapslingsklasse:	IP66
Vekt:	Lav vekt
Låsesystem:	3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Triooving låsesylindre (type 5537)
Fabrikkat:	SATEMA

- Dørene kan åpnes 110°
- For å forhindre hærværk er skapene produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

PRODUKTFINNO OG TILBEHØR FOR HORIZONTALDELT DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP MED 2 DØRER

Varenr.	El-nr.	Produktinfo	Dimensjoner			Vekt (kg)	Montasjeplatemål (mm)	
			B	H	D		B	H
126330		Horisontaldelt dobbeltvegget aluminiumsskap med 2 dører	800	1400	400	55,0	528	469

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
102543	2409080	Nedgravbar sokkel, stillbar	800	600-900	380/400	21,0




103903	2409088	Sokkel fast (H = 400mm)	800	400	380/400	10,0
--------	---------	-------------------------	-----	-----	---------	------



102563	2409095	Sokkel fast (H = 200mm)	800	200	380/400	6,5
--------	---------	-------------------------	-----	-----	---------	-----



116330	2400038	Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	800	1000	400	10,0
--------	---------	--------------------------------------	-----	------	-----	------



Vi har tatt høyde for varmfordeling i skapet ved hjelp av perforert skilleplate. Huldiameter 11mm (innenfor IP 2X). Tett plate kan bestilles.

TILBEHØR FOR HORIZONTALDELT DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP MED 2 DØRER

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
103883	2409132	Komplett veggfeste		1400		par



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
126374		Tett skilleplate	stk




Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
103995	2409135	Stolpefeste, ekskl. spennband/ festebøyler/klaver	800			par



Tillegg til veggfeste.

NB! Fester for gittermast/portaler på forespørsel

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
107412	2409123	Bunndekking vegghengt skap	800		400	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
131651		Profilskinne for lattixmast -for 800 mm bredde	stk
131653		Festeklamme for lattixmast	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Stk
110500	2409137	Hylle 300×220mm (BxD) for feste på montasjeplate	300		220	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
126339		Innerdør for øverste felt i 126 330	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
111160	2409155	Komplett dørstopper	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
129838		Snømarkør inkl. fester. L: 990mm	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103034	2409133	Løfteører, galvanisert	par



TILBEHØR FOR HORIZONTALDELT DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP MED 2 DØRER

Varenr.	Beskrivelse	Stk
5537BLH	Låssylinder BLH m/2 nøkler	stk
5537BLU	Låssylinder BLU m/2 nøkler	stk
5537OLH	Låssylinder OLH m/2 nøkler	stk
5537OLU	Låssylinder OLU m/2 nøkler	stk
5537TEV20	Låssylinder TEV 20 m/2 nøkler	stk
5537TEV201	Låssylinder TEV 201 m/2 nøkler	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
5470027	Varmeelement 50W m/termostat	stk
5470028	Varmeelement 100W m/termostat	stk
5470029	Varmeelement 150W m/termostat	stk
5470012	Varmeelement 250W u/termostat	stk
5470018	Ekstern termostat for varmeelement 250W	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
WLB32ZC285MQM	LED lampe inkl. PIR sensor, 100-240V AC 5W. L = 285mm	stk
LQMAC-306	Kabel for LED lampe m/plugg. L = 1,8m	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103062	2400041	Dørbryter med brakett	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2500600	Gummiflens HTC-3	stk
2500603	Gummiflens HTC-25	stk
2500604	Gummiflens HTC-35	stk
2500617	Gummiflens KUPO G	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2517210	Tegningslomme stående A4	stk




TILBEHØR FOR HORIZONTALDELT DOBBELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP MED 2 DØRER

Varenr.	Beskrivelse	Stk
5479016	EDA40 trykkompensasjonsplugg	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
119702	Muffe for montering av vifte/filter	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913325	Filtervifte 100 m3. Frittblåsende	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4979027	Termostat	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913301	Utgangsfiler	stk



Varenr.	Beskrivelse	Sett
127000	Gjelleplater, liggende	B: 350 H: 130 pk á 2
127010	Gjelleplater, stående	B: 130 H: 350 pk á 2



Varenr.	Beskrivelse	Stk
RAL7032	Reparasjonslakk, sprayboks 400ml. RAL 7032	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
275001-SAT	Originalhåndtak til aluminiumsskap	stk
103860	Låsehåndtak for bruk av hengelås	stk
126710	3-kant lås	stk
12500116	Beskyttelsesleppe for låsesylinder	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
103861	Låsedeler, låseklakk og skrue	stk



ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP



- Materiale:** SATEMA sine Enkeltveggede Aluminiumsskap er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
- Farge:** Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.
- Korrosjonsikkert:** Skapene benyttes ofte der høy styrke og korrosjonsbestandighet kreves.
- Testet:** Ihht. EN 62208
- Kapslingsklasse:** Høy tetthetsgrad IP66
- Slagfasthet:** IK10
- Vekt:** Lav vekt
- Låsesystem:** 3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Triooving låsesylindre (type 5537)
- Fabrikkat:** SATEMA
- Dørene kan åpnes 110°
 - Alle våre Enkeltveggede Aluminiumsskap leveres som standard med montasjeplate
 - For å forhindre hærværk er skapene produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

***Finner du ikke riktig aluminiumsskap til ditt prosjekt?
Ta kontakt - vi leverer andre størrelser på forespørsel.***

KOMPLETT OVERSIKT ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Produktinfo	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Montasjeplate mål (mm)	
			B	H	D		B	H
109000	2409002	EVA 09 - 450/280×550	450	550	280	9,42	378	419
Inkl. veggfeste								
109002		EVA 09 - 600/380×600	600	600	380	15,5	528	469
109005	2409000	EVA 09 - 600/380×800	600	800	380	17,2	528	669
109008	2409001	EVA 09 - 600/380×1000	600	1000	380	20,3	528	869
109011		EVA 09 - 600/380×1200	600	1200	380	25,0	528	1069
109014		EVA 09 - 600/380×1400	600	1400	380	31,0	528	1269
109042		EVA 09 - 800/380×800	800	800	380	20,0	728	669
109045	2409006	EVA 09 - 800/380×1000	800	1000	380	24,5	728	869
109048	2409007	EVA 09 - 800/380×1200	800	1200	380	29,5	728	1069
109051	2409008	EVA 09 - 800/380×1400	800	1400	380	33,5	728	1269
109065	2409013	EVA 09 - 1000/380×1200	1000	1200	380	34,7	928	1069
109068	2409014	EVA 09 - 1000/380×1400	1000	1400	380	39,5	928	1269

Små, enkeltveggede aluminiumsskap EVA 09 - 450/280×550 med integrerte veggbraketter



Enkeltvegget aluminiumsskap EVA 09 - 600/380×1000



EVS UTTAKSSKAP ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP



Varenr.	TYPE	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)
		B	H	D	
139650	EVS Uttaksskap med gummileppe i dør	600	1000	400	14

Utførelse

- Materiale:** Satema sine Enkeltveggede Aluminiumsskap er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
- Farge:** Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.
- Korrosjonsikkert:** Skapene benyttes ofte der høy styrke og korrosjonsbestandighet kreves.
- Slagfasthet:** IK10
- Vekt:** Lav vekt
- Låsesystem:** 3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Trioing låsesylindre (type 5537)
- Fabrikat:** SATEMA
- Døre kan åpnes 110°
 - EVS uttaksskap leveres som standard med montasjeplate
 - For å forhindre hærværk er skapet produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

ENKELTVEGGEDE ALUMINIUMSSKAP MED TILBEHØR I 380MM DYBDE

TILBEHØR					
Varenr.		Dimensjoner (mm)			Stk/par
		B	H	D	
102541	Nedgravbar stillbar sokkel	600	600-900	380	stk
103901	Sokkel fast	600	400	380	stk
102561	Sokkel fast	600	200	380	stk
109561	Komplett veggfeste		1000		par
105099	Uttaksboks med plass til 2×12 moduler med beskyttelsesluker. OBS! Leveres uten kontakter og vern				stk

Utover dette, se samme tilbehørsrange som vårt Enkeltvegget Aluminiumsskap 109008

TILBEHØR FOR ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
102541	2409079	Nedgravbar sokkel, stillbar	600	600-900	380/400	18,0
102543	2409080	Nedgravbar sokkel, stillbar	800	600-900	380/400	21,0
102545	2409081	Nedgravbar sokkel, stillbar	1000	600-900	380/400	23,5
102553*	2409101	Nedgravbar sokkel, stillbar	1650	600-900	380/400	34,5
122710**		Nedgravbar sokkel, stillbar	1827	600-900	380/400	35,0

* Med topprofil og luftinntak

** Felles sokkel med lufting for 800mm og 1000mm skap



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
103901	2409087	Sokkel fast (H = 400mm)	600	400	380/400	8,0
103903	2409088	Sokkel fast (H = 400mm)	800	400	380/400	10,0
103905	2409089	Sokkel fast (H = 400mm)	1000	400	380/400	11,0



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
102561	2409094	Sokkel fast (H = 200mm)	600	200	380/400	5,5
102563	2409095	Sokkel fast (H = 200mm)	800	200	380/400	6,5
102565	2409096	Sokkel fast (H = 200mm)	1000	200	380/400	7,5



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
123850		Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	600	1000	380/400	7,5
116330	2400038	Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	800	1000	380/400	10,0
123870		Nedgravbar sokkel, fast (H = 1000mm)	1000	1000	380/400	11,5



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
109542		Komplett veggfeste		600		par
109543	2409113	Komplett veggfeste		800		par
109544	2409114	Komplett veggfeste		1000		par
109545	2409115	Komplett veggfeste		1200		par
109546	2409116	Komplett veggfeste		1400		par



TILBEHØR FOR ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
109562	2409118	Stolpefeste	600			par
109564	2409119	Stolpefeste	800			par
109566	2409120	Stolpefeste	1000			par
NB! Fester for gittermast/portaler på forespørsel						



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
107411	2409122	Bunndekking vegghengt skap	600		380	stk
107412	2409123	Bunndekking vegghengt skap	800		380	stk
107413	2409124	Bunndekking vegghengt skap	1000		380	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
131656		Profilskinne for Lattixmast – for 600mm skapbredde	stk
131657		Profilskinne for Lattixmast – for 800mm skapbredde	stk
131653		Festeklemme for Lattixmast	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
130486		19" profilskinne H 800		800		par
130487		19" profilskinne H 1000		1000		par
130488		19" profilskinne H 1200		1200		par
130489		19" profilskinne H 1400		1400		par



Varenr.	Beskrivelse	Stk
109570	Innbyggningssett for 19" Profilskinner til 800 og 1000mm brede skap	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
130365	Utforingsbrakett for 600mm brede skap	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
104970	Skruer og muttere for feste av komponenter i 19" profiler	pk a 50



TILBEHØR FOR ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
107331	2409152	Hylle for 19" innbygging	600		200	stk
107332	2409153	Hylle for 19" innbygging	600		240	stk
107333	2409154	Hylle for 19" innbygging. <i>Kan ikke benyttes sammen med montasjeplate på 400 mm dype skap</i>	600		280	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
110500	2409137	Hylle 300×220mm (BxD) for feste på montasjeplate	300		220	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
111160	2409155	Komplett dørstopper	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Stk
107091	2409158	Topphengslet sokkelluke m/ramme	600			sett
107092	2409159	Topphengslet sokkelluke m/ramme	800			sett
107093	2409160	Topphengslet sokkelluke m/ramme	1000			sett
106342	2400040	Frontdeksel m/luke	381	221		stk

Kun benyttes med stillbar eller 400mm høy sokkel. Kan også monteres i døren på EVA 09 skap.



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
102496	2409157	Snømarkør inkl.fester. L: 1505mm	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
109581	2409117	Løfteører, galvanisert	par



TILBEHØR FOR ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	Beskrivelse	Stk
5537BLH	Låssylinder BLH m/2 nøkler	stk
5537BLU	Låssylinder BLU m/2 nøkler	stk
5537OLH	Låssylinder OLH m/2 nøkler	stk
5537OLU	Låssylinder OLU m/2 nøkler	stk
5537TEV20	Låssylinder TEV 20 m/2 nøkler	stk
5537TEV201	Låssylinder TEV 201 m/2 nøkler	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
5470027	Varmeelement 50W m/termostat	stk
5470028	Varmeelement 100W m/termostat	stk
5470029	Varmeelement 150W m/termostat	stk
5470012	Varmeelement 250W u/termostat	stk
5470018	Ekstern termostat for varmeelement 250W	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
WLB32ZC285MQM	LED lampe inkl. PIR sensor, 100-240V AC 5W. L: 285MM	stk
LQMAC-306	Kabel for LED lampe m/plugg. L: 1,8m	stk



Varenr.	EI-nr.	Beskrivelse	Stk
103062	2400041	Dørbryter med brakett	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2500600	Gummiflens HTC-3	stk
2500603	Gummiflens HTC-25	stk
2500604	Gummiflens HTC-35	stk
2500617	Gummiflens KUPO G	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2517210	Tegningslomme stående A4	stk




Varenr.	Beskrivelse	Stk
5479016	EDA40 trykkompensasjonsplugg	stk



TILBEHØR FOR ENKELTVEGGET ALUMINIUMSSKAP

Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913325	Filtervifte 100 m3. Frittblåsende	stk




Varenr.	Beskrivelse	Stk
4979027	Termostat	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913301	Utgangsfiler	stk



Varenr.	Beskrivelse	Sett		
127000	Gjelleplater, liggende	B: 350	H: 130	pk á 2
127010	Gjelleplater, stående	B: 130	H: 350	pk á 2



Varenr.	Beskrivelse	Stk
RAL7032	Reparasjonslakk, sprayboks 400ml. RAL 7032	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
275001-SAT	Originalhåndtak til aluminiumsskap	stk
103860	Låsehåndtak for bruk av hengelås	stk
126710	3-kant lås	stk
12500116	Beskyttelsesleppe for låsesylinder	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
103861	Låsedeler, låseklakk og skrue	stk





UTTAKSSKAP EVU18



Øvre del

Velg mellom enkeltvegget (EVA09) eller dobbeltvegget (DVA08) aluminiumsskap i bredde 600mm eller 800mm.

Se neste side for aktuelle varianter.

Midtre del

Uttaksskap EVU18 konstruert i enkeltvegget aluminium.

(BxH i mm)
600×600 varenr. 127170

800×600 varenr. 130000

OBS! Stikkontakter må bestilles separat.

Sokler kan benyttes fra vårt standard sortiment.

Se neste side for aktuelle varianter.

UTTAKSSKAP EVU18

Uttaksskap EVU18

- Ideell der det er behov for uttak av strøm, f.eks. på camping-plasser, parker, kaianlegg m.m.

Vårt uttaksskap EVU18 er laget i to alternative bredder på 600mm og 800mm. Skapet er konstruert for montering på våre standard sokler, og med en av våre standard EVA09 (enkeltvegget) eller DVA08 (dobbelvegget) aluminiumsskap i toppen. Montering av inntak, kWh, avganger osv. gjøres i skapet på topp. Dette vil da være tett og ha egen avlåsing.

Uttaksskapet er hulltatt for bestykning med inntil 8 stk. 2P 16A Schuko, 4 stk. 3-fase 16A eller 32A rundstift, og 1 stk. 63A 3-fase rundstift. Bestykningen fungerer for både 230V IT og 400V TN, og er den samme i både 600mm og 800mm bredde. Forskjellen på disse to typene er at 800mm bredde har en kabelkanal på siden inne i skapet for fremføring av større kabler opp til øvre skap. Øvrig kabelføring mellom sokkel og øvre skap skjer i bakkant av uttaksskapet med tilgang fra luke i bakplate.

Materiale: SATEMA sitt Uttaksskap er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.

Farge: Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.

Vekt: Lav vekt

Låsesystem: 3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Trioing låsesylindre (type 5537)

Fabrikkat: SATEMA

- Dørene kan åpnes 110°
- For å forhindre hæververk er skapene produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

600×600 varenr. 127170



800×600 varenr. 130000



KOMPLETT OVERSIKT UTTAKSSKAP EVU18

Varenr.	El-nr.	Produktinfo Uttaksskap - EVU18	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)
			B	H	D	
127170		EVU18 600 - uttaksskap	600	600	353	14,5
130000		EVU18 800 - uttaksskap	800	600	353	24,0



Varenr.	El-nr.	Bestykningsvarianter - Øvre del Dobbelvegget Aluminiumsskap - DVA	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Montasjeplatemål (mm)	
			B	H	D		B	H
102500	2409018	DVA 08 - 600/400×600	600	600	400	22,0	528	469
102501	2409019	DVA 08 - 600/400×800	600	800	400	27,0	528	669
102502	2409020	DVA 08 - 600/400×1000	600	1000	400	33,0	528	869
102503		DVA 08 - 600/400×1200	600	1200	400	38,0	528	1069
102504		DVA 08 - 600/400×1400	600	1400	400	44,0	528	1269
102507	2409025	DVA 08 - 800/400×800	800	800	400	33,0	728	669
102508	2409026	DVA 08 - 800/400×1000	800	1000	400	40,0	728	869
102509	2409027	DVA 08 - 800/400×1200	800	1200	400	46,0	728	1069
102510	2409028	DVA 08 - 800/400×1400	800	1400	400	53,0	728	1269



Varenr.	El-nr.	Bestykningsvarianter - Øvre del Enkelvegget Aluminiumsskap - EVA	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Montasjeplatemål (mm)	
			B	H	D		B	H
109002		EVA 09 - 600/380×600	600	600	380	18,0	528	469
109005	2409000	EVA 09 - 600/380×800	600	800	380	17,2	528	669
109008	2409001	EVA 09 - 600/380×1000	600	1000	380	20,3	528	869
109042		EVA 09 - 800/380×800	800	800	380	20,0	728	669
109045	2409006	EVA 09 - 800/380×1000	800	1000	380	24,5	728	869
109048	2409007	EVA 09 - 800/380×1200	800	1200	380	29,5	728	1069
109051	2409008	EVA 09 - 800/380×1400	800	1400	380	33,5	728	1269




Varenr.	El-nr.	Sokkeltyper som kan benyttes	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)
			B	H	D	
102541	2409079	Nedgravbar sokkel, stillbar	600	600-900	380/400	18,0
102543	2409080	Nedgravbar sokkel, stillbar	800	600-900	380/400	21,0
102561	2409094	Sokkel fast (H= 200mm)	600	200	380/400	5,5
102563	2409095	Sokkel fast (H= 200mm)	800	200	380/400	6,5
103901	2409087	Sokkel fast (H= 400mm)	600	400	380/400	8,0
103903	2409088	Sokkel fast (H= 400mm)	800	400	380/400	10,0
123850		Nedgravbar sokkel, fast (H= 1000mm)	600	1000	400	7,5
116330	2400038	Nedgravbar sokkel, fast (H= 1000mm)	800	1000	400	10,0



TILBEHØR FOR UTTAKSSKAP EVU18

Varenr.	Annet
127178	Tak - festes direkte på EVU18 med 600mm bredde
130006	Tak - festes direkte på EVU18 med 800mm bredde



Varenr.	Betegnelse
127204	Stikkplate uten utsparinger



Varenr.	Stikkontakter
75200	Innfelt 16A+J (Schuko)
75201	Innfelt rett 16A 230V +J 3-fase 316-9
75205	Innfelt rett 32A 230V +J 3-fase 332-9
75209	Innfelt rett 63A 230V +J 3-fase 363-9
75203	Innfelt rett 16A 400V +N+J 3-fase 416-6
75207	Innfelt rett 32A 400V +N+J 3-fase 432-6
75211	Innfelt rett 63A 400V +N+J 3-fase 463-6



Varenr.	Blindlokk
126774	Blindlokk for 63A 3-fase
126773	Blindlokk for 16A og 32A 3-fase
113706	Blindlokk for 16A 2-fase (Schuko)

Blindlokk - de hullene som ikke benyttes, kan blendes med et blindlokk. Selges separat.

TILBEHØR FOR UTTAKSSKAP EVU18

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)			Stk
			B	H	D	
110500	2409137	Hylle 300×220mm (BxD) for å feste på montasjeplate	300		220	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
111160	2409155	Komplett dørstopper for øvre del	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Stk
102496	2409157	Snømarkør inkl.fester for EVA skap	L: 1505mm	stk
129838		Snømarkør inkl.fester for DVA skap	L: 990mm	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
109581	2409117	Løfteører, galvanisert for EVA skap	par
103034	2409133	Løfteører, galvanisert for DVA skap	par



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
5537BLH		Låssylinder BLH m/2 nøkler	stk
5537BLU		Låssylinder BLU m/2 nøkler	stk
5537OLH		Låssylinder OLH m/2 nøkler	stk
5537OLU		Låssylinder OLU m/2 nøkler	stk
5537TEV20		Låssylinder TEV 20 m/2 nøkler	stk
5537TEV201		Låssylinder TEV 201 m/2 nøkler	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
5470027		Varmeelement 50W m/termostat	stk
5470028		Varmeelement 100W m/termostat	stk
5470029		Varmeelement 150W m/termostat	stk



TILBEHØR FOR UTTAKSSKAP EVU18

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Stk
WLB32ZC285MQM		LED lampe inkl. PIR sensor, 100-240V AC 5W. For øvre del.	L: 285mm	stk
LQMAC-306		Kabel for LED lampe m/plugg	L: 1,8m	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103062	2400041	Dørbryter med brakett	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
2517210		Tegningslomme stående A4	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
5479016		EDA40 trykkompensasjonsplugg	stk




Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)		Stk
			B	H	
127000		Gjelleplater, liggende.	350	130	pk á 2
127010		Gjelleplater, stående.	130	350	pk á 2



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
RAL7032		Reparasjonslakk, sprayboks 400ml. RAL7032	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
275001-SAT		Originalhåndtak til aluminiumsskap	stk
103860		Låsehåndtak for bruk av hengelås	stk
126710		3-kant lås	stk
12500116		Beskyttelsesleppe for låsesylinder	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103861		Låsedeler, låseklakk og skrue	stk



TRAFOSKAP



Materiale:	SATEMA sine Trafoskap er fremstilt av sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754. Utvendig er skapene lakkert med polyester pulverlakk.
Farge:	Leveres som standard i RAL 7032. Andre farger på forespørsel.
Korrosjonsikkert:	Legeringen kombinerer god styrke med stor korrosjonsbestandighet og gjør skapene egnet for bruk ute bl.a. i saltvannsmiljø. Skapet benyttes ofte innen verft, idrettsanlegg, transport og industri der høy styrke og korrosjonsbestandighet kreves.
Slagfasthet:	IK10
Låsesystem:	3 punkt spanjolettlås, håndtak tilrettelagt for Triooving låsesylindre (type 5537)
Fabrikat:	SATEMA

- Dørene kan åpnes 110°
- Alle våre Trafoskap leveres som standard med montasjeplate i høyre felt
- Høyre felt har kapslingsklasse IP66.
- For å forhindre hærværk er skapene produsert med innvendige hengsler og minimalt med utvendige skruer

KOMPLETT OVERSIKT TRAFOSKAP

Varenr.	El-nr.	Produktinfo	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)	Montasjeplate mål (mm)	
			B	H	D		B	H
109910	2409054	DVA 08 / EVA 09 - 1650/400 × 1200 (Trafo/el-skap sammenkoblet m/ sokkel). Montasjeplate er inkl. kun i høyre felt. Maks trafodybde 300mm.	1650	1200	400	117,0	728	1063
102539	2409058	DVA 08 - 1650/500 × 1200 (Trafo/el-skap sammenkoblet m/ sokkel). Montasjeplate er inkl. kun i høyre felt. Maks trafodybde 390mm.	1650	1200	500	139,0	728	1063
Trafoskap								
109056	2409056	EVA 09 - 800/400 × 1200 - trafoskap, ekskl. montasjeplate. Maks trafodybde 300mm.	800	1200	400	36,5	0	0
102530	2409060	DVA 08 - 800/500 × 1200 - trafoskap, ekskl. montasjeplate. Maks trafodybde 390mm.	800	1200	500	53,5	0	0



Våre trafo/el-skap på felles sokkel leveres i to varianter.

109910 - Består av en trafodel konstruert i enkeltvegget aluminium EVA09 og en del for montasje av andre el-komponenter konstruert i dobbeltvegget aluminium DVA08.

102539 - I dette skapet er begge skapdeler konstruert i dobbeltvegget aluminium DVA08.

Vi selger også separate trafoer - se www.satema.no



DVA 08 / EVA 09 - 1650/400×1200



DVA 08 - 800/500×1200



EVA 09 - 800/400×1200



DVA 08 - 1650/500×1200

TILBEHØR FOR TRAFOSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
102553	2409101	Nedgravbar sokkel, stillbar m/ toppprofil og luftinntak	1650	600-900	400	34,5
102555	2409103	Sokkel stillbar m/luftinntak	1650	600-900	500	35,0
103406	2409105	Sokkel stillbar m/luftinntak	800	600-900	400	20,5
103407	2409107	Sokkel stillbar m/luftinntak	800	600-900	500	23,0
122710		Nedgravbar sokkel, stillbar. Felles sokkel med lufting for 800 mm og 1000 mm skap	1827	600-900	400	35,0



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Dybde (mm)	Vekt (kg)
103408	2409109	Sokkel fast m/luftinntak	800	400	400	9,5
103409	2409111	Sokkel fast m/luftinntak	800	400	500	10,5
116330	2400038	Nedgravbar sokkel, fast (H=1000mm)	800	1000	380/400	10,0



Varenr.	Beskrivelse	Stk
5537BLH	Låssylinder BLH m/2 nøkler	stk
5537BLU	Låssylinder BLU m/2 nøkler	stk
5537OLH	Låssylinder OLH m/2 nøkler	stk
5537OLU	Låssylinder OLU m/2 nøkler	stk
5537TEV20	Låssylinder TEV 20 m/2 nøkler	stk
5537TEV201	Låssylinder TEV 201 m/2 nøkler	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
5470027	Varmeelement 50W m/termostat	stk
5470028	Varmeelement 100W m/termostat	stk
5470029	Varmeelement 150W m/termostat	stk
5470012	Varmeelement 250W u/temostat	stk
5470018	Ekstern termostat for varmeelement 250W	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
WLB32ZC285MQM	LED lampe inkl. PIR sensor, 100-240V AC 5W. L: 285mm	stk
LQMAC-306	Kabel for LED lampe m/plugg. L: 1,8m	stk



TILBEHØR FOR TRAFOSKAP

Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103062	2400041	Dørbryter med brakett	par



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Stk
106342	2400040	Frontdeksel med luke. <i>Kun benyttes med justerbar eller 400mm høy sokkel</i>	381	221	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
129838		Snømarkør for Trafoskap inkl. fester, L=990mm	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
111160	2409155	Komplett dørstopper	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2500600	Gummiflens HTC-3	stk
2500603	Gummiflens HTC-25	stk
2500604	Gummiflens HTC-35	stk
2500617	Gummiflens KUPO G	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
2517210	Tegningslomme stående A4	stk



Varenr.	El-nr.	Beskrivelse	Stk
103034	2409133	Løfteører, galvanisert	par




TILBEHØR FOR TRAFOSKAP

Varenr.	Beskrivelse	Stk
119702	Muffe for montering av vifte/filter	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913325	Filtervifte 100 m3. Frittblåsende	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4979027	Termostat	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
4913301	Utgangsfiler	stk



Varenr.	Beskrivelse	Sett		
127000	Gjelleplater, liggende	B: 350	H: 130	pk á 2
127010	Gjelleplater, stående	B: 130	H: 350	pk á 2



Varenr.	Beskrivelse	Stk
RAL7032	Reparasjonslakk, sprayboks 400ml. RAL 7032	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
275001-SAT	Originalhåndtak til aluminiumsskap	stk
12500116	Beskyttelsesleppe for låsesylinder	stk
103860	Låsehåndtak for bruk av hengelås	stk



Varenr.	Beskrivelse	Stk
103861	Låsedeler, låseklakk og skrue	stk



KOBLINGSSKAP



- Materiale:** Koblingsskapet er produsert i sjøvannsbestandige aluminiumsplater i legering 5754.
- Farge:** Leveres både ulakkert og i RAL 6012. Andre farger på forespørsel.
- Korrosjonssikkert:** Koblingsskapet benyttes der det kreves høyere beskyttelse mot korrosjon som f.eks. ved sjø eller ved saltet vei.
- Fabrikanter:** SATEMA

- Koblingsskapet er beregnet for utvendig montasje mot vegg
- Koblingsskapet er forberedt for montasje av inntakssikring

Varenr.	El-nr.	Produktinfo	Dimensjoner (mm)			Vekt (kg)
			B	H	D	
125860		Koblingsskap alu. ulakkert 110mm	193	801	110	5,0
125860L		Koblingsskap alu. lakkert 110mm RAL 6012	193	801	110	5,0
110760	2409068	Koblingsskap alu. ulakkert 180mm	193	801	180	6,0
110760L	2409070	Koblingsskap alu. lakkert 180mm RAL 6012	193	801	180	6,0
300145		3-kant lås for koblingsskap				
291106		3-kant nøkkel for koblingsskap				
100699		Nedgravbar sokkel for koblingsskap	193			3,0
105050	2400045	Koblingsskap for 1 stk. måler inkl. målerplate, veggfester og justerbar sokkel	305	1208	2531	13,2
105020	2400046	Koblingsskap for 2 stk. målere inkl. målerplate, veggfester og justerbar sokkel	600	1208	253	20,9



Salg- og leveringsbetingelser

Priser

Alle priser er oppgitt ekskl. MVA og er basert på våre innkjøpspriser. Det tas forbehold om prisjusteringer fra våre leverandører og endring i valutakurser, tollsatser og avgifter som skjer før levering av tilbudt utstyr.

Ved pris-/valutaendringer på mindre enn 2% bortfaller prisjusteringer (2,5% for strømaggregater). Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det forbehold om prisen som er oppgitt i vårt tilbud.

Tilbud har standard gyldighet på 60 dager for byggestrøm, aluminiumsskap, elektrotavler og kabelføringsmateriell og 30 dagers gyldighet for tilbud strømaggregater.

For strømaggregater gjelder også: Miljøgebyr vil bli belastet i henhold til EE-regelverket (generatoraggregat er unntatt).

Satema forbeholder seg retten til å korrigere eller kansellere ordre som inneholder feil i pris, kvantitet, spesifikasjoner eller lignende. Mottaker vil i disse tilfeller kontaktes/informeres om feilen(e) og mulige korrigerende tiltak.

Levering, transport

Alle leveranser skjer med de transportselskap vi har avtale med. Ønskes andre transportmidler-/selskaper, må kunden selv sørge for henting.

Eventuell spesialtransport, for eksempel kranbil, dekkes ikke av selger uten at avtale er gjort på forhånd. Kjøper må sørge for kjørbare vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass.

Leveringsdato settes til den dagen varen sendes fra våre lokaler. Samme dato vil også være grunnlag for fakturering. Selve leveringen avhenger av avstand og beliggenhet, men skjer vanligvis innen 1-5 dager.

Frakt følger Incoterms 2020, Ex works (eksklusiv paller) når ikke annet er avtalt.

Angående sammenstilling/innmontering/videretransport av produkter er dette kundens ansvar om ikke annet er avtalt (kjøpers risiko og regning). Spørsmål vedrørende dette stilles vår saksbehandler for prosjektet.

Mottak av varer

Sjekk alltid om varen er uskadd før du kvitterer for mottak. Transportskader skal omgående anmerkes og kvitteres av både sjåfør og mottaker. Transportskader skal meldes til oss innen 24 timer. Transportskader som ikke anmerkes av sjåfør og mottaker på leveringstidspunktet blir ikke erstattet. Dette er viktig for at vi i etterkant kan kreve erstatning fra transportselskapet.

Feil og mangler

Evnt. feil eller mangler med våre leveranser må snarest rapporteres til oss, og i alle tilfeller før reparasjon utføres av andre. Evnt. utbedringer utført av tredje part må avtales i forkant. Gjøres ikke dette kan faktura for slikt arbeid bli avvist og vår garanti på produktet bortfaller.

Betaling

Netto pr. 15 dager. Ved betaling etter forfall beregnes etterskuddsrenter. Dersom levering utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å kreve betaling for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt.

Salg- og leveringsbetingelser

Leveringstid

Avtales ved bestilling.

Ved eventuelle forsinkelser godtas ikke dagbøter dersom dette ikke er spesielt avtalt for leveransen.

Avbestilling

Hvis kjøper avbestiller en leveranse skal kjøper betale det beløp som selger har til gode for den del av arbeidet som allerede er utført. I tillegg må kjøper betale direkte utlegg som selger er påført på grunn av bestillingen.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgt materiell for kjøpesummen. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kjøper misligholder sin betalingsplikt.

Force Majeure

Forhold som vi ikke kan råde over, så som lynnedslag, brann, jordskjelv, flom, krig, streik, lockout, ran/innbrudd, myndighetsbestemte pålegg, generell mangel på varer/tjenester fra underleverandører, transportmidler eller energi grunnet forhold som nevnt kan være grunnlag for påberopelse av force majeure og gi rett til nødvendig tidsforlengelse og fritak fra erstatning.

Reklamasjonsbetingelser

Satema AS vil i en periode på 12 mnd. etter leveringsdato reparere eller erstatte – etter vårt valg – defekte komponenter som etter vår undersøkelse finnes å være defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvaret for utgifter ved nedkobling og demontering av defekte komponenter, sekundære skader av enhver art, slik som skader på person eller gods, fast eiendom eller løsøre, avbruddstap/forsinkelser eller lignende som en følge av feil ved levert komponent.

Retur/endringer

Retur blir akseptert for standard lagervare. All retur skal avtales med oss på forhånd. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur. Ved retur av varer i ubrukt originalemballasje belastes kunden med returomkostninger 30 % av netto fakturaverdi. For varer hvor emballasjen er brutt eller mangler, beregnes kontrollomkostninger etter regning og retur kan bli avvist. Frakt og emballasjeutgifter godskrives ikke, retur skjer for kundens regning og risiko.

Dokumentasjon

I prisen er det inkludert et sett dokumentasjon.

Gjelder når ikke annet er skriftlig avtalt.



Kvalitetsleverandør til elektrobransjen siden 1963

SATEMA AS - Hovedkontor

Smalvollveien 58, 0667 Oslo
Fakturaadr.: Pb. 4, 2391 Moelv
Telefon Oslo: + 47 22 57 93 00

Felles e-post: express@satema.no



Fabrikk

Leveringsadr.: Industriv. 15, 2390 Moelv
Telefon Moelv: + 47 62 33 44 30

