

GULVBOKSER SERIE 8701-A

Innfelt gulvboks i eloksert aluminium med 1 stk. 230V Schuko + J og med låsbart lokk. Ramme og hengslet lokk samt gulvboksen er laget av anodisert aluminium. Stikkontaktene er merket iht VDE. Tåler tung belastning. Passer der rengjøring foregår med vaskemaskiner.

Leveres komplett og ferdig montert.

IP65.






Varenr.	Type	Uttaksplasser	Bestykning
11282	Gulvboks 8701-A	1	1xSchuko 230V + J

- Bruksområde: Innendørs bruk, i tørre og rene rom, samt steder der noe fukt kan forekomme
- For parkett og belegg
- Materialer: Lokk, ramme og gulvboks i aluminium
- Utvendige mål: 100 x 100 x 61 mm
- Installasjonsmål: 100 x 100 x 61 mm
- Kabelinnganger: 1 foran, 1 bak: Ø25mm
1 port per M20x1,5 mm
- Vekt: 700 g
- Belastning: 900 kg




GULVBOKSER SERIE 8701-A

Målskisse







GULVBOKSER SERIE 8701-A


Monteringsanvisning



Isopor blokk ca. 150x150x150mm





Skrue bestykning ut av esken.
Legg gulvboksen i den malte mørtelen.



Vurder å dekke til tykkelsen

GULVBOKSER SERIE 8701-A

Monteringsanvisning forts.



Koble til kabel.
Stram utstyrsbærer.

