

GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING

SERIE 8802 er anonyme og elegante gulvbokser i aluminium for nedstøping, komplette pakker.


Leveres med forskjellige lokk i aluminium, for parkett, teppe/belegg etc.

MERK! Ved ønske om barnesikret materiell så må dette oppgis ved bestilling.

Bruksområde: Innendørs bruk

Materialer: Lokk og boks i aluminium

Belastning: Maks. 200 kg



Varenr.	Type	Bestykning	Dimensjoner boks	Dimensjoner installasjon
11221	Gulvboks 8802-A m/lokk i eloksert aluminium	2 x Schuko	125 x 125 x 72 mm	125 x 125 x 72 mm
11222	Gulvboks 8802-Anw m/lokk i eloksert aluminium	1 x Schuko, 2 x RJ45	125 x 125 x 72 mm	125 x 125 x 72 mm
11223	Gulvboks 8802-B 6mm aluminium plate uten kant for påliming av fliser/parkett	2 x Schuko	125 x 125 x 70 mm	125 x 125 x 70 mm
11224	Gulvboks 8802-Bnw 6mm aluminium plate uten kant for påliming av fliser/parkett	1 x Schuko, 2 x RJ45	125 x 125 x 70 mm	125 x 125 x 70 mm
11225	Gulvboks 8802-T med lokk for teppe/belegg	2 x Schuko	135 x 135 x 76 mm	135 x 135 x 76 mm
11226	Gulvboks 8802-Tnw med lokk for teppe/belegg	1 x Schuko, 2 x RJ45	135 x 135 x 76 mm	135 x 135 x 76 mm
11227	Gulvboks 8802-E med lokk i polert edelstål	2 x Schuko	125 x 125 x 72 mm	125 x 125 x 72 mm
11228	Gulvboks 8802-Enw med lokk i polert edelstål	1 x Schuko, 2 x RJ45	125 x 125 x 72 mm	125 x 125 x 72 mm





GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING

Boks i aluminium. Tilførsel via 2 stk kabelinnføringer bak med en omkrets på \varnothing 25 mm. Lokk i 5mm aluminium.

Varenr. **8802-A** m/ lokk i eloksert aluminium. Bestykning: 2 x Schuko.

Varenr. **8802-Anw** m/ lokk i eloksert aluminium. Bestykning: 1 x Schuko og 2 x RJ45.

Annen bestykning etter avtale. Kan leveres i messing eller sort farget aluminium.



Boks i aluminium. Tilførsel via 2 stk kabelinnføringer bak med en omkrets på \varnothing 25 mm. Lokk i 5mm aluminium, plate uten kant for påliming av fliser-parkett.

Varenr. **8802-B** med 2 x Schuko

Varenr. **8802-Bnw** med 1 x Schuko og 2 x RJ45


Annen utførelse og bestykning etter avtale.



Boks i aluminium. Tilførsel via 2 stk kabelinnføringer bak med en omkrets på \varnothing 25 mm. Lokk i rustfritt stål (1,5mm/1.4301) eller for teppe med høyde 5-7 mm.

Varenr. **8802-T** med lokk for teppe inkl. 2 x Schuko

Varenr. **8802-Tnw** med lokk for teppe inkl. 1 x Schuko og 2 x RJ45



Boks i aluminium. Tilførsel via 2 stk kabelinnføringer bak med en omkrets på \varnothing 25 mm. Lokk i 5mm aluminium dekket med rustfritt stål (2mm)

Varenr. **8802-E** med lokk i polert edelstål. Bestykning: 2 x Schuko.






Varenr. **8802-Enw** med lokk i polert edelstål. Bestykning: 1 x Schuko og 2 x RJ45

Annen bestykning etter avtale.

GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING






Målskisse 8802-A og 8802-E

NB! Lokket er 2mm høyere



GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING

Målskisse 8802-B



GULVBOKSER I ALUMINIUM FOR NEDSTØPING

Målskisse 8802-T

