

GULVBOKS TYPE 3970W

Liten men kraftig gulvboks i aluminium. Ligger jevnt med gulv i senket stilling.


Egenskaper:

- Til gulvmontering med skrubart lokk og vannbeskyttelsesrør (senket inn i gulvboksen når den ikke blir brukt)
- Har 1 uttaks plass på 45 x 45 x 4 mm for innebygd kontakt og 1 uttaks plass på 22,5 x 45 x 4 mm for RJ45
- Egnet for overkjøring i lukket modus - ideell for bilforetninger
- Egner seg til våt rengjøring med rengjøringsmaskin hvis lukket (IP67)
- Med vedlagt utløpsrør, tåler vannhøyde maks. 20 mm i hevet stilling
- Tåler belastning i åpen tilstand (plugget inn)







Varenr.	Type	Bestykning	Farge
11491	Gulvboks type 3970W	1uttaksplass 230V+J 16A, 1xRJ45 el.	Bronsjer
11492	Gulvboks type 3970W	1uttaksplass 230V+J 16A, 1xRJ45 el.	Alu.natur
11493	Gulvboks type 3970W	1uttaksplass 230V+J 16A, 1xRJ45 el.	Messing
11494	Gulvboks type 3970W	1uttaksplass 230V+J 16A, 1xRJ45 el.	Niro optikk

- Materiale: Anodisert aluminium, salt- og sjøvannsbestandig aluminium
- Belastning: tåler opptil 2000 kg
- Utvendige mål: 119x119 mm (LxB)
- Dybde: 77 mm
- Vanntett IP-67 i senket stilling
- Innendørs bruk
- Kan støpes ned



GULVBOKS TYPE 3970W

Målskisse



1. Gulvbelegg
2. Etterfylling
3. 2 x uttak til nippel M25 ved siden av
4. Mørtel for å stabilisere
5. Vannbeskyttelsesrør med 1 kabeluttak
6. Visningsvindu uten deksel

GULVBOKS TYPE 3970W

Betjeningsanvisning

Advarsel: Montering og tilkobling må utføres av en autorisert elektroinstallatør

