


light on your work

X-CHAIN -TecMar LED
4x150W LED - 7m



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-CHAIN - TecMar LED

4x150W LED - 7m

X-Chain 4x150W TecMar LED er en 7 meters lysmast med *patentert fallsikring* på masteseksjonen som fungerer i alle posisjoner, også under opp-og nedrigging. Fallsikringen skal hindre at masten detter ned dersom wiren ryker. X-Chain lyser opp et område på 2200 m².



7 m



300 Kg



340°



2200 kvm



strøm

- Maksimal høyde: 7 m
- Masteseksjonen kan roteres 340 grader
- Lyskastere: 4x150W TecMar LED
- Justerbare lyskastere
- Manuell heving og senking av lyskastere med *patentert fallsikring*
- Fotocelle leveres som standard
- Astro ur leveres som standard
- Galvanisert chassis
- Pulverlakkert 80µm
- Senterløft
- Beskyttet tilførselskabel
- Beskyttelse foran vinsj
- Automatsikring som hovedbryter
- Vater for å sikre optimal stabilitet
- Sertifisert vindstabilitet opptil 110 km/t
- 4 støtteben som kan justeres i høyden og sidelengs
- 2 stk uttrekkbare galvaniserte håndtak
- 33 enheter får plass på en lastebil
- Deksel på den øvre koblingsboksen
- 2 uttrekkbare galvaniserte håndtak
- Boltet sentrert løfteøre

Ideelle bruksområder



Bygg-og anleggsplasser



Veiarbeid




Beredskap



Utleie




Events



Lyser opp ett område på
2200 kvm




kompakte dimensjoner for enkel håndtering og transport



33
enheter per
lastebil

Hovedfordeler

- ✓ Patentert fallsikring som fungerer i alle posisjoner
- ✓ Astro ur og fotocelle er standard
- ✓ Kompakt - 33 enheter på en lastebil
- ✓ Leveres med kun TecMar LED armatur




teknisk data

Dimensjoner & vekt		Inntak	
Mål i lukket versjon (mm)	1200x850x2100	Apparatinntak	16A - 230V
Mål i åpen versjon (mm)	1850x1450x7000		
Vekt	300 Kg	Løftemetode tårn	
		manuelt	
Egenskaper			
Rotasjon	340°		
Lyskastere	4x150W		
Lamper	TecMar LED		

Standard lastlevering


33



enheter pr lastebil

Lyser opp ett område på (5 lux min.)

2200 kvm



SATEMA AS
 Enebakkveien 127, PB. 21 Manglerud
 0612 Oslo
 Telefon: 22 57 93 00
 e-post: express@satema.no
www.satema.no

marcovitdesign®



TRIME forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner og elementer som er beskrevet i dette databladet når som helst og uten varsel av tekniske eller av kommersielle grunner. Produktbilder vises kun for informasjon.