



light on your work



X-TS


4x100W LED-8m



town construction site
 repairing danger project **WARNING**
 progress tower structure town forbidden
 site maintenance city repairing property
 forbidden city industry caution tower
 repairing site
 caution downtown
 tower
 building project repairing caution
 town forbidden
 construction town forbidden
 town site **WARNING** town project repairing caution
 building downtown
 maintenance building work in progress
 repairing project structure town forbidden
 construction town forbidden
 industrial city



TRIME
 Lighting Tower Specialist



X-TS

4x100W LED-8m

Et av markedets mest innovative lysmaster med solcellepanel.

Lyser opp et område på 2400 kvm.

Ideelle bruksområder

-  Events
-  Avsidesliggende områder
-  Bygg- og anleggsplasser
-  Gass, olje & gruvedrift
-  Militær beredskap
-  Parkeringsplasser



8 m



853 kg



2400 kvm



42 (l) - 0,5(l/t)



batteri



solcellepanel

- Justerbare lyskaster
- Lyskaster med elektrisk vippefunksjonalitet
- Maksimal høyde: 8 meter
- Galvanisert chassis
- Pulverlakkert 80 µm
- Senterløft
- Automatsikring som hovedbryter
- Beskyttet tilførselskabel
- Sertifisert vindstabilitet opptil 80 km/t
- 4 støtteben som kan justeres
- 2 stk. batterier type AGM 24 V DC 130 Ah

SOLCELLEPANEL
MED FRONTBESKYTTELSE



Du kan plassere 22 enheter på en lastebil

LED
TEKNOLOGI
2400 KVM

ELEKTRISK VIPPE-
FUNKSJONALITET

VERTIKAL MAST - 8M

SOLCELLEPANEL MED
FRONTBESKYTTELSE

4 JUSTERBARE STABILISATORER



own construction site
building maintenance
project repairing
structure property
lower construction for
structure forbidden
city caution lower
industrial
repairing site
downtown
site
building
program
town

tekniske data

Generelt	
Dim. lukket (v/ transport) mm (L x B x H)	1180x1340x2670
Dim. i bruk mm (L x B x H)	2350x2540x8000
Tørr vekt	853 kg
Driftstid før påfyll	175 t
Drivstofftank	42 l
Motor batteri	12 V – 38 Ah

Lyskastere	
Type	LED
Effekt	100W
Antall lyskastere	4
IP	65
Belyst område (5 lux min.) (kvm)	2400
Egenskaper	elektrisk vippefunksjonalitet

Mast	
Løftemetode	Hydraulisk
Maks. høyde	8 m
Maks. vindstabiliet	110 km/t

Generator	
Model	Linz SP 10M
Enfase effekt	4,2 kVA
Frekvens	50 Hz
Spenning	230 V

Batterier	
Type	AGM
Antall batterier	2
Batteripakke	24V DC 130 Ah
Forventet batterisyklus	500
Forventet levetid for batteriet	9500 t

Motor	
Type	Yanmar L70AE
Antall sylindre	1
Forskyvning	320 cm ³
Turtallsregulering	3000 rpm
Drivstoff-forbruk	0,5 l/t
Kjølesystem	luft

Hybrid	
Driftstid	10 t
Ladetid med LED lyskastere av	9 t
Komplett utladet/ladning	19 t
Forbruk ved hybrid bruk	0,23 l/t


Solcellepanel	
Type	X-CHROS Sunerg
Antall solcellepanel	1
Effekt	330 W

Egenskaper	
Innebygd solcellepanel	
DSE 3110	
Lys sensor	
Timer	
Nødstopp-knapp	
Lyskastere med elektrisk vippefunksjonalitet	



Standard lastlevering



22 stk



Enheter pr lastebil

Lyser opp et område på:

2400 kvm



SATEMA AS - hovedleverandør av TRIME lysmaster i Norden
 Enebakkveien 127, PB. 21 Manglerud, 0612 Oslo
 Telefon: 22 57 93 00
 e-post: express@satema.no
www.satema.no

