

# FDV-DOKUMENTASJON

**SATEMA AS**

*Gulvboks VQ12 R12 E3*

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvboks i rustfritt stål med plass for belegg i lokket. For nedstøping i betong eller montering i hullrom, datagulv og parkett. For 12 uttak 45x45mm. Plass for 12mm belegg i lokket. 3 stk uttaksbokser. Halogenfri.

<b>Satema varenr:</b>	11407
<b>Bestykning</b>	Etter spesifisering
<b>Dimensjoner:</b>	Ekstern bredde: 267 mm
	Ekstern lengde: 267 mm
	Intern lengde: 244 mm
	Intern bredde: 244 mm
	Fordypning i lokk: 12 mm
Minimum installasjonsdybde: 84 mm	
<b>Vekt:</b>	N/A
<b>Farge:</b>	Edelstål
<b>Overflatebehandling:</b>	Natur
<b>Kapslingsgrad:</b>	IP30
<b>Mekanisk styrke</b>	
<b>Testet normer/forskrifter</b>	Godkjennelse: EN 60670-1
<b>Materialer:</b>	Rustfritt stål



# FDV-DOKUMENTASJON

**SATEMA AS**

**Gulvboks VQ12 R12 E3**

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøring utføres med våtmopp med milde ikke-slipende rengjøringsmidler.

### Ettersyn/kontroll

Produktet faller inn under entreprenørs regelmessige ettersyn. Produktet trenger ikke eget ettersyn. Produktet kontrolleres for utvendige skader.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skadede deler erstattes med originaldeler.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 20 år

### Garanti og vilkår

Se Satema generelle leveringsbetingelser.

### Fuktbestandighet

Kapslingsgrad er IP30. Produktet kan brukes innendørs, tørre rom (mopping/ støvsuging), parkett, datagulv, hulerom

### Renholdsvennlighet

God

### Øvrige opplysninger

Vektgrenser: Tåler maks. belastning 150 kg.

## FDV-DOKUMENTASJON

**SATEMA AS**

*Gulvboks VQ12 R12 E3*

**Øvrig informasjon:**

Se for øvrig datablad på [satema.no](http://satema.no) med monteringsanvisning.

---

**TEKNISK SERVICE - KONTAKTINFORMASJON**

Importør

**Satema AS**

Enebakkveien 127, 0680 Oslo

Tlf: 22 57 93 00

E-post: [express@satema.no](mailto:express@satema.no)

[www.satema.no](http://www.satema.no)

Leverandør

**UTU Norge AS**

Ensjøveien 20, 0661 Oslo

Tlf: 67 91 16 20

[kundeservice@utunorge.no](mailto:kundeservice@utunorge.no)

[www.utunorge.no](http://www.utunorge.no)