



FDV dokument

Produkt: KTA8229/8 sokkel til minitårn
Varenr.: 11684
Farge: Metall
Mål: L 140 mm x B 140 mm x H 30 mm



Produktbeskrivelse:

KTA8229/8 er en sokkel i rustfritt stål med 2 stk svekkinger for 85 mm x 18 mm gulvkanal og 2 stk utsparinger for 130 mm x 18 mm kanal (90 grader). Produktet er designet i samsvar med følgende forskrifter: Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008. Tåler temperaturer fra -5° til 60 °C. Beskyttelse mot støv og små gjenstander: Ja, takket være beskyttelsesskum i bunnen av fordelingssokkelen.

Tekniske spesifikasjoner:

Dimensjoner: 140 x 140 mm
Dybde: 30 mm
Dimensjoner på toppdekelet: 140 x 140 x 3 mm
Kabelinnføring i ramme: 90x90 mm
Varmemotstand: + 850 °C (i henhold til IEC 60695-10-2)
Isolasjonsmotstand: > 5 MOhms ved 500 V
Jordingsmotstand: < 0.05
Dielektrisk styrke: Uten perforering eller kontur med 2000 V ved 50H i løpet av 1 minutt
Elektriske egenskaper: Med elektrisk kontinuitet
Skruer som kreves for festing på gulvet: 4
IP-rangering: 20
CE-merket

Installasjon og vedlikehold

Installasjonstype: Egnet for montering på alle gulvtyper, enten hevet eller i betong
Type festing: Bruk medfølgende skruer
Installasjonsretning: Horisontal

For å rengjøre den, bruk bare en myk, tørr klut og ikke bruk skuremidler som inneholder klor.



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (UES0133)
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Los productos detallados a continuación:
The products following detailed:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
<i>Reference</i>		
TFA970418/8S	ACCESORIO DERIVACIÓN 130X18 A 70X50MM	JUNCTION ACCESSORY 130X18 TO 70X50 MM
TFA970418/8	ACCESORIO DERIVACIÓN 130X18 A 70X50MM	JUNCTION ACCESSORY 130X18 TO 70X50 MM
TFA965418/8	ACCESORIO DERIVACIÓN 130X18 A 65X20MM	JUNCTION ACCESSORY 130X18 TO 65X20 MM
TFA965417/8	ACCESORIO DERIVACIÓN 85X18 A 65X20MM	JUNCTION ACCESSORY 85X18 TO 65X20 MM AL.
TFA904419/8	ACCESORIO TAPA FINAL 240X34MM ALUMINIO	END COVER ACCESSORY 240X34 MM ALUMINIUM
TFA904418/8	ACCESORIO TAPA FINAL 130X18MM ALUMINIO	END COVER ACCESSORY 130X18 MM ALUMINIUM
TFA904417/8	ACCESORIO TAPA FINAL 85X18MM ALUMINIO	END COVER ACCESSORY 85X18 MM ALUMINIUM
TF21183/8	CANAL SUELO CERRADA DCS 130X18MM ALUM.	ALUMINIUM 130X18MM CLOSED FLOOR TRUNKING
TF21172/8	CANAL SUELO CERRADA DCS 85X18MM ALUM.	ALUMINIUM 85X18MM CLOSED FLOOR TRUNKING
TF11193/8	CANAL SUELO CON TAPA DCS 240X34MM ALUM.	ALUMINIUM 240X34MM FLOOR TRUNKING+COVER
TF11183/8	CANAL SUELO CON TAPA DCS 130X18MM ALUM.	ALUMINIUM 130X18MM FLOOR TRUNKING+COVER
TF11172/8	CANAL SUELO CON TAPA DCS 85X18MM ALUM.	ALUMINIUM 85X18MM FLOOR TRUNKING W/COVER
KTA904/8	TAPA EMBELLECEDORA ZÓCALO DISTRIBUCIÓN	TRIM COVER FOR FLOOR DISTRIBUTION BASE
KTA831/8	ZÓCALO DCS 3 TROQUELES Y 1 PRE-TROQUEL	BASE 3 PUNCHED AND 1 PRE-PUNCHED HOLES
KTA8229/8	ZÓCALO DCS 2 TROQ. 90° Y 2 PRE-TROQUELES	BASE 2 90° PUNCHED & 2 PRE-PUNCHED HOLES
KTA822/8	ZÓCALO DCS 2 TROQ.180° Y 2 PRE-TROQUELES	BASE 2 180° PUNCHED & 2 PRE-PUNCHED HOLE
KTA813/8	ZÓCALO DCS 1 TROQUEL Y 3 PRE-TROQUELES	BASE 1 PUNCHED AND 3 PRE-PUNCHED HOLES
KTA804/8	ZÓCALO CANAL DCS 4 PRE-TROQUELES 85X18MM	BASE 4 PRE-PUNCHED 85X18MM DCS TRUNKING
ALKA02/8	TAPA PARA ADAPTACIÓN DE MINICOLUMNAS K45	COVER FOR K45 MINI-COLUMNS ADAPTATION
52554204-030	ZÓCALO TORRETA PARA ENTRADA CANAL SUELO	MINI-TOWER BASE FLOOR TRUNKING ACCESS

Fabricados por la empresa:
Manufactured by the company:

SIMON, S.A.U.

Instalados de acuerdo con las Normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenidos y utilizados en las aplicaciones para las que están previstos, son conformes con la legislación de armonización de la unión:
Installed in concordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended, are in conformity with the Union harmonisation legislation:

Directive 2014/35/UE LVD

y son conformes con las siguientes normas:
and it is in conformity with the following standards:

EN 50085-2-2:2008



Información adicional:

Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

This product is intended to be installed and maintained by skilled people, it may be used by ordinary people only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Nombre, cargo y firma de la persona autorizada

Name, function and signature of the authorized person

JORGE LUIS DAPENA DOMINGUEZ
Director I+D

Barcelona, 28 de julio de 2017

Leverandør

Satema AS
Enebakkeien 127, 0680 Oslo
Tlf: 22 57 93 00
E-post: express@satema.no

Produsent

Simon S.A.U
Diputación 390-392. 08013 Barcelona
T. (+34) 933 440 800