

FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2019

SATEMA AS
Minitårn KTA400/8

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Gulvboks i rustfritt stål med 4 uttaks plasser, justerbar høyde. For montering i oppforede gulv eller datagulv. Ramme og lokk er laget av rustfritt stål mens uttaksboksen er laget av galvanisert stålplate. Lokket kan lukkes med ipluggede standardkontakter med rett og vinklet form.

Stikkontaktene er merket iht VDE. Avtakbart hengslet lokk kan fylles med 15 mm av flis, parkett eller annet belegg. Minitårn (pullert) KTA400/8 i aluminium og galvanisert/rustfritt stål med 4 uttaks plasser og uttak på 2 sider. For montering oppe på gulv.

- 4 uttaks plasser for 45 mm x 45 mm uttak
- Passer sammen med standard gulvkanalsystem DCS i aluminium for Montasje på gulv
- 2 års garanti
- Installasjonstype: Egnet for montering i alle gulvtyper, hevet eller betong

Satema varenr: 11678

Bestykning

Dimensjon: L 135 mm x B 135 mm x H 70 mm

Farge: Aluminium/rustfritt stål

Overflatebehandling:

Kapslingsgrad: IP 21

Mekanisk styrke

Testet normer/forskrifter CE merket.
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

Materialer: Aluminium og galvanisert/rustfritt stål.
Sider i eloksert aluminium, front og rygg i 5mm galvanisert stål. Topplukk i rustfritt stål.



FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2019

SATEMA AS***Minitårn KTA400/8***

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Vedlikehold: Rengjør med en myk, tørr klut. Ikke bruk ikke-slipende kluter eller rengjøringsprodukter som inneholder klor.

Ettersyn/kontroll

Produktet faller inn under entreprenørs regelmessige ettersyn. Produktet trenger ikke eget ettersyn. Produktet kontrolleres for utvendige skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skadede deler erstattes med originaldeler.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Se Satema generelle leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Kapslingsgrad er IP21. Produktet kan brukes innendørs, i tørre og rene rom.

Beskyttelse mot støv og små gjenstander: Ja, takket være beskyttelsesskum.

Beskyttelse mot vann: Nei, kun vask med tørr klut.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Festetype: Bruk skruene som følger med

Installasjonsretning: Vertikal

Fjerning av rammen: Kun med verktøy

Fjerning av komponenter: Kun med verktøy

FDV-DOKUMENTASJON

Oktober 2019

SATEMA AS

Minitårn KTA400/8



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (UES0103) UE DECLARATION OF CONFORMITY

Los productos detallados a continuación:
The products following detailed:

REFERENCIA <i>Reference</i>	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
KT1200/8	TORRETA ANTIVANDÁLICA 12 ELEMENTOS K45	ANTI-VANDALISM MINI-TOWER 12 K45 ELEMENT
KT400/8	TORRETA ANTIVANDÁLICA 4 ELEMENTOS K45	ANTI-VANDALISM MINI-TOWER 4 K45 ELEMENTS
KT401/8	TORRETA ANTIVANDÁLICA C/FUNDA 4 ELEM.K45	ANTI-V.MINI-TOWER W/SHEATH 4 K45 ELEMENT
KT800/8	TORRETA ANTIVANDÁLICA 8 ELEMENTOS K45	ANTI-VANDALISM MINI-TOWER 8 K45 ELEMENTS
KTA401/8	FUNDA PROTECTORA PARA TORRETA KT400/8	PROTECTIVE SHEATH FOR REFERENCE KT400/8
KTA804/8	ZÓCALO CANAL DCS 4 PRETROQUELES 85X18 MM	BASE 4 PRE-PUNCHED 85X18MM DCS TRUNKING

Fabricados por la empresa:
Manufactured by the company:

SIMON, S.A.U.

Instalados de acuerdo con las Normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenidos y utilizados en las aplicaciones para las que están previstos, son conformes con la legislación de armonización de la unión:
Installed in concordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended, are in conformity with the Union harmonisation legislation:

Directive 2014/35/UE LVD

y son conformes con las siguientes normas:
and it is in conformity with the following standards:

EN 50085-2-4:2009

Información adicional:
Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.
This product is intended to be installed and maintained by skilled people, it may be used by ordinary people only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Nombre, cargo y firma de la persona autorizada
Name, function and signature of the authorized person

JORGE LUIS DAPENA DOMINGUEZ
Director I+D

Barcelona, 28 de abril de 2017

SATEMA AS

Minitårn KTA400/8

Øvrig informasjon:

Se for øvrig datablad på satema.no

TEKNISK SERVICE - KONTAKTINFORMASJON

Importør

Satema AS

Enebakkveien 127, 0680 Oslo

Tlf: 22 57 93 00

E-post: express@satema.no

www.satema.no

Produsent

SIMON S.A.U.

Diputación 390-392. 08013 Barcelona

T. (+34) 933 440 800

www.simonelectric.com